

Bodenbearbeitung für Profis Made in Germany

## Sterncracker S




Der universell einsetzbare Nachläufer für alle Grubber und Scheibeneggen



## **Sterncracker S:**


- Intensive Vermischung von Stroh und Boden für optimale Verrottung.
- Intensive Krümelung mit hoher Drehzahl.
- Schneller und gleichmäßiger Aufgang von Ausfallgetreide und Unkrautsamen.
- Legt loses Unkraut zum Vertrocknen an der Bodenfläche ab.
- Basis-Walzensatz für EuM-Front-Sterncracker.
- Nachrüstung aller Fabrikate möglich.



Zum Lieferumfang gehören auch die Lochplatten zur Tiefeneinstellung sowie die Befestigungs- und Montagematerialien.



sowie in anderen Sonderkulturen.





Für kleinere Arbeitsbreiten bis 1,70 m gibt es den **Sterncracker SE** mit zwei gleich großen Walzen und einem einfacheren Rahmen. Er ist kompakt und gewichtsgünstig zum Einsatz im Wein- und Gartenbau

## Der Doppelnutzen:

Das S- Kuppeldreieck (Zusatzausrüstung) macht aus dem S ein Frontgerät, das bei der Saat vielseitig eingesetzt werden kann. Der Sterncracker S im Frontanbau spart nutzlose Frontgewichte und leistet wertvolle Vorarbeit bei der Saat.

Ein echter **Doppelnutzen**!



## 67 Zinken pro Meter krümeln, rückverfestigen den Boden und reinigen sich selbst durch Ineinandergreifen!



Technische Daten: ●= Serie O= auf Wunsch Weitere Arbeitsbreiten auf Anfrage												frage!	
Тур	SE 08	SE 11	SE 12	SE 15	SE 17	S 20	S 22	S 25	S 27	S 30	S 32	S 34	S 40
Arbeitsbreite (m)	0,75	1,12	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,10	3,35	3,85
Gewicht ca. (kg)	170	200	210	220	230	385	405	430	450	475	510	530	620
Anbauteile für Grubber	-	-	-	-	-	0	0	0	O	0	0	0	O
S-Kuppeldreieck	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Releuchtung	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0



Ohmdener Straße 4 73271 Holzmaden Telefon 07023 744344 Telefax 07023 744345

info@eum-agrotec.de www.eum-agrotec.de

