


Viehtreibwagen



Stabil, sicher und individuell
Ein Muß für Landwirte mit Verantwortung



Deichsel

Die Deichsel lässt sich in der Höhe in 2 Positionen verstellen. Serienmäßig wird der Wagen in der Ackerschleife gefahren. Auf Wunsch auch Zugmaul- und Kugelkopfkupplung als Adapter erhältlich.

Stützfuß

Stabiler höhenverstellbarer

Stützfuß (1 x serienmäßig)

Auf Wunsch bis zu 4 Stück möglich für optimalen Stand im Gelände. Stützfüße sind in die Rahmenkonstruktion integriert.



Räder

Stabile PKW Räder sorgen für eine sichere und ruhige Fahrt auf der Straße.

Diese können für längere Standzeit auf der Weide schnell und einfach demontiert werden.

Ebenso können diese nach innen montiert werden um für längere Fahrt ohne Tiere, die Transportbreite zu reduzieren (2,55 m).



Türen

Beidseitig zu öffnende Türe hinten, mit Abstandschutz und stabilem Schnellverschluss. Seitliche Türen (1x serienmäßig) nach hinten zu öffnen. Mitteltür zum Separieren oder zur Behandlung der Tiere.



Dach

Als Sonnen- bzw. Witterungsschutz stehen verschiedene Dachvarianten zur Auswahl. Einfaches Trapezblech (3 Stk. a 6,5 m x 1,0 m).

Rundbogendach aus Wellprofil (3 Stk. a 6,5 m x 1,0 m) mit Spanneisen Planendach als Satteldach, seitliche Schutzplane zum Aufklappen (6,1 m x 1,2 m)



Fressgitter

Es sind vorne anstatt den Trennstäben auch 2 Patura Fressgitter montierbar.

Kpl. seitliche Fressgitter (max. 7 Stk.) sowie Türe mit Fressgitter möglich.

Schwedengitter oder andere auf Wunsch.



Mitfahrtritt

für Türe hinten (Option)



Futtertröge

Zur Anlockung oder Zufütterung gibt es verschiedene Futtertröge zur Auswahl. Sowohl innen als auch aussen montierbar.

Technische Daten (Serienausstattung):

	Länge	Breite	Höhe
Aussenmaße (über alles)	7800	3000	2520
Innenmaße	6000	2320	2000
Gewicht (Serie): 800 kg			
Bereifung: 185/70 R13			

Tiergerechte Viehführung für moderne Landwirtschaftsbetriebe

Ein effizienter und sicherer Viehtrieb ist ein zentraler Bestandteil jedes Landwirtschaftsbetriebs. Mit dem verzinkten Viehtreibwagen von EuM AGROTEC GmbH bieten wir Ihnen eine durchdachte, stabile und langlebige Lösung für den täglichen Einsatz auf dem Hof.

Unsere Viehtreibwagen sind speziell für hohe Belastungen im landwirtschaftlichen Alltag konzipiert. Dank der vollständig verzinkten Rahmenkonstruktion trotzen sie Wind, Wetter und Verschleiß über viele Jahre. Die Kombination aus Qualität, Funktionalität und Tierwohl steht dabei immer im Mittelpunkt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Stabile, verzinkte Rahmenkonstruktion** für maximale Langlebigkeit
- **Kälbersicher & tiergerecht:** Geringes Verletzungsrisiko durch Rundrohrdesign
- **Verengte Rohrabstände im unteren Bereich** – ideal für Kälber
- **Sonderausführungen nach Wunsch** – individuell gefertigt
- **Zahlreiche Ausstattungsoptionen** wie Fressgitter, Dach, Trog, Abstellstützen u.v.m

Tierwohl an erster Stelle – Kälbersicherheit durch durchdachtes Design

Was unsere Viehtreibwagen besonders macht, ist die kompromisslose Ausrichtung auf das Wohl der Tiere. Die Verwendung von **Rundrohren** verhindert scharfe Kanten, an denen sich Rinder oder Kälber verletzen könnten. Zudem sorgt ein spezieller **Abstandsschutz an der hinteren Tür** für zusätzliche Sicherheit beim Treiben.

Im unteren Bereich des Wagens sind die Rohrabstände besonders eng gehalten – damit **selbst junge Kälber sicher geführt** werden können, ohne Gefahr zu laufen, sich einzuklemmen oder zu entwischen.

Flexibilität und Funktionalität – so, wie Sie es brauchen

Jeder Betrieb ist anders. Deshalb bieten wir Ihnen nicht nur Standardmodelle, sondern auch **maßgeschneiderte Sonderlösungen** – ganz nach Ihren Anforderungen und Wünschen.

Unsere Zusatzausstattungen im Überblick:

- **Fressgitter:** Kombinieren Sie Tiertransport mit Fütterung
- **Futtertrog:** Ideal für Zwischenstopps oder mobile Weiden
- **Dachkonstruktionen:** Schutz bei Sonne und Regen
- **Abstellstützen:** Sicherer Stand, auch im unebenen Gelände

Sie haben eigene Ideen oder benötigen eine spezielle Konstruktion? Wir setzen Ihre Wünsche um – mit Erfahrung und Präzision.

Warum EuM AGROTEC GmbH?

Als Unternehmen mit Sitz in **Holzmaden** und überregionalem Anspruch kennen wir die Anforderungen moderner Landwirtschaftsbetriebe. Unsere Produkte überzeugen durch:

- **Deutsche Qualitätsarbeit**
- **Zuverlässige Fertigung**
- **Langjährige Erfahrung**
- **Persönlichen Service**

Wir sind stolz darauf, Landwirte mit unseren Viehtreibwagen zu unterstützen – Tag für Tag, Saison für Saison.

An den EUM-Grubbern gibt es kein Vorbeikommen - nicht für Sie und auch nicht für Ihre Beikräuter und Pflanzenreste:



Sterncracker XXL-light

Zweibalkiger Leichtgrubber für Traktoren von 50 bis 70 PS,
- Arbeitstiefen ab 5 bis 15 cm
- Arbeitsbreite von 1,5 bis 2,5 m



Vibrocat

Dreibalkiger Flachgrubber für Traktoren ab 75 PS
- Arbeitstiefen ab 5 bis 18 cm
- Arbeitsbreiten von 2,5 bis 6m



Vibromix


Dreibalkiger Exaktgrubber für Traktoren ab 110 PS
- Arbeitstiefen ab 5 bis 30 cm
- Arbeitsbreiten von 2,5 bis 4,7 m



Vibroliner

Vierbalkige Grubberkombination für Traktoren ab 150 PS
- Arbeitstiefen ab 5 bis 25 cm
- Arbeitsbreiten von 3 bis 6 m

Fragen Sie gerne auch nach unseren Frontanbaugeräten und Scheibeneggen.




Wir sind ein Spezialanbieter von Bodenbearbeitungsgeräten und produzieren in Baden-Württemberg.

Wir stehen für sehr effektive und qualitativ hochwertige Maschinen, die sich vielseitig und flexibel einsetzen lassen. Dies spart Ihnen Kosten und erhöht den Nutzen der Geräte.

Sie bekommen von uns Bodenbearbeitung für Profis.

Die höchste Priorität von EuM Agrotec ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Sie sind uns wichtig und Sie können sich darauf verlassen, dass wir keine Anstrengungen scheuen, wenn es um Ihre Wünsche geht. Die erstklassige Kundenbetreuung von EuM Agrotec ist unser Kennzeichen. Wir sind stolz darauf, für Sie zu arbeiten, und wollen Sie auch weiterhin überzeugen.



Bodenbearbeitung für Profis

Ohmdener Straße 4
73271 Holzmaden
Telefon 07023 744344
Telefax 07023 744345
info@eum-agrotec.de
www.eum-agrotec.de

Händler:

